

Dilluns, 7 de juliol de 2014

## ALTRES ENTITATS

### Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

#### RESOLUCIÓ

P-2014/489/616

Atès allò que disposa la Llei 11/99 de 21 d'abril sobre la quantia de les sancions aplicables pels ens locals i en relació amb l'article 57 apartat 2n del Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals del Consorci publicat al BOP núm. 148 de 22 de juny de 1994 i a efectes de graduació i determinar l'import de les sancions.

#### RESOLC:

Primer.- Establir l'esglaonat d'import de sancions següent

1)

- 1.1. Les infraccions lleus, multa de fins a 750 EUR.
- 1.2. Les infraccions greus, multa de fins a 1.500 EUR.
- 1.3. Les infraccions molt greus, multa de fins a 3.000 EUR.

2) A efectes de valorar la gravetat del fet constituït de la infracció, considerant els danys i els perjudicis, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora; l'existència d'intencionalitat i la reincidència, aprovar la graduació següent:

#### 2.1- Infraccions lleus:

A/ L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament o en el seu defecte en el Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals del Consorci, sempre que aquest causi danys o perjudicis a la xarxa de clavegueram i/o a la xarxa en alta d'evacuació i sanejament, tant pel que fa a la seva integritat com al seu funcionament, derivats d'un ús indegut d'aquestes, sempre que la valoració dels danys i/o perjudicis sigui inferior a 300 EUR.

B/ L'incompliment dels requeriments que s'efectuïn per l'Administració en relació amb l'adequació dels abocaments o instal·lacions a les disposicions d'aquest Reglament.

#### 2.2- Són infraccions greus:

A/ L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament o en el seu defecte en el Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals del Consorci, sempre que aquest causi danys o perjudicis a la xarxa de clavegueram i/o a la xarxa en alta d'evacuació i sanejament, tant pel que fa a la seva integritat com al seu funcionament, derivats d'un ús indegut d'aquestes, sempre que la valoració dels danys i/o perjudicis sigui superior a 300 EUR i fins a 600 EUR.

B/ La realització d'abocaments prohibits a les instal·lacions de sanejament.

C/ La manca de comunicació de situacions de perill o emergència o l'incompliment d'alguna de les accions exigides en aquest Reglament per aquestes situacions.

D/ La reincidència en dues infraccions lleus en el termini màxim d'un any.

#### 2.3- Són infraccions molt greus:

A/ Les infraccions qualificades com a greus en l'article anterior quan, per la quantitat o la qualitat de l'abocament, se'n derivi l'existència d'un risc greu per a la salut de les persones, els recursos naturals o el medi ambient.

B/ L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament o en el seu defecte en el Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals del Consorci, sempre que aquest causi danys o perjudicis a la xarxa de

## Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

---

Dilluns, 7 de juliol de 2014

---

clavegueram i/o a la xarxa en alta d'evacuació i sanejament, tant pel que fa a la seva integritat com al seu funcionament, derivats d'un ús indegut d'aquestes, sempre que la valoració dels danys i/o perjudicis sigui superior a 600 EUR.

C/ La reincidència de dues infraccions greus en el termini de dos anys.

Segon.- La present resolució entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOP.

Granollers, 25 de juny de 2014  
El president, Sergi Mingote Moreno